

採精記錄

日期2011/4/12 11:03:49

201001期檢定公豬採精紀錄資料表

拍賣

順序名次公豬

耳號送檢場出生日期採精日期採精

日齡駕乘

意願陰莖外觀鞭長

(公分)精液量

(毫升)精液

顏色精子活力

(90+++強)精子數等級

(+++濃厚)後肢

強度 登錄號 雄親

登錄號雌親

登錄號指數緊迫

基因型多產

基因型肉質

基因型

651D1391-04福昌2009/12/142010/7/1199 高正常25150乳白90+++++正常196429192596191487136AANN
HH6(HHaadd)

622D1391-02福昌2009/12/142010/6/30198 高正常25150乳白90+++++正常196430192596191487135AA
NNHH6(HHaadd)

613D1563-02合一2009/12/152010/7/1198 高軟鞭，無螺旋，倒勾20150乳白90+++++正常196431
191252191308132AANNHL3(HhAaDd)

594D1385-03福昌2009/12/122010/6/29199 高正常25100淺白死精+正常196432175907192521129AANN
HH6(HHaadd)

584D1563-05合一2009/12/152010/6/30197 高正常25100乳白90+++++正常196433191252191308129AA
NNHL3(HhAaDd)

565D1567-02合一2009/12/152010/6/28195 高正常25100乳白90+++++正常196434193357191287125AA
NNHH6(HHaadd)

546D1563-03合一2009/12/152010/7/1198 高正常25150乳白90+++++正常196435191252191308124AANN
HL3(HhAaDd)

527D1391-01福昌2009/12/142010/6/29197 高正常20150乳白90+++++正常196436192596191487123AA
NNHH6(HHaadd)

508D1391-03福昌2009/12/142010/6/30198 高正常20100乳白90+++++正常196437192596191487121AA
NNHH6(HHaadd)

489D1393-04福昌2009/12/162010/6/28194 高正常25100水樣 無精子正常196438192594193466120AA
NNHH6(HHaadd)

4411D1385-02福昌2009/12/122010/6/28198 高正常25100乳白90+++++正常196440175907192521114AA
NNHH6(HHaadd)

4211D1567-01合一2009/12/152010/7/20217 低正常25100乳白90+++++正常196441193357191287114AA
NNHH6(HHaadd)

4012D1388-01福昌2009/12/122010/7/20220 低正常25100水樣 無精子正常196442189603191482113AA

NNHH6(HHaadd)
3913D1393-02福昌2009/12/162010/7/21217 高正常25100淺白70+以下+正常196443192594193466112AA
NNHH6(HHaadd)
3714D0860-01狀元2009/12/182010/6/29193 高正常25150乳白90+++++正常196444190691185464111AA
NNHL4(HHAAdd)
3615D0905-12水波2009/12/122010/7/20220 高正常30100淺白70+以下++正常196445189205194234110
AANNHH6(HHaadd)
3215D1390-05福昌2009/12/132010/7/21220 高正常25150淺白80+++++正常196446192596188077110AA
NNHH6(HHaadd)
3116D0312-11福冠2009/12/182010/7/21215 高正常25100乳白90+++++正常196447193833193835108AA
NNHH6(HHaadd)
2717D1393-02仙佳2009/12/182010/6/29193 高正常25100乳白死精++正常196448187677187671107AANN
HL3(HhAaDd)
2617D0360-08王文曲2009/12/182010/7/21215 高正常25100淺白70+以下++正常196449187301192574
107AANNHH6(HHaadd)
1818D0312-09福冠2009/12/182010/6/30194 中正常25100乳白90+++++正常196452193833193835106AA
NNHL4(HHAAdd)
1718D1483-09金山2009/12/132010/7/1200 中正常25150乳白90+++++正常196453193745188611106AB
NNHL3(HhAaDd)
1319D0861-01狀元2009/12/182010/7/21215 低正常25100乳白90+++++正常196454190691176379104AA
NNHH6(HHaadd)
1220D0862-03狀元2009/12/182010/7/21215 中正常25100淺白70+以下+正常196455190691183193103AA
NNHL4(HHAAdd)
721D0653-02順安2009/12/182010/7/1195 高正常25100乳白90+++++正常196457192707185936102AANN
HH6(HHaadd)
321D1563-04合一2009/12/152010/7/21218 高正常25150乳白90+++++正常196458191252191308102AA
NNHL3(HhAaDd)
222D1390-01福昌2009/12/132010/7/21220 中正常25100淺白70+以下++正常196459192596188077101AA
NNHH6(HHaadd)
123D0862-04狀元2009/12/182010/7/20214 高正常25150水樣80+++++正常196460190691183193100AANN
HH6(HHaadd)
631Y0249-01合一2009/12/182010/7/20214 高正常25150乳白90+++++正常196410187836179805121AA
MNHL3(HHAAdd)
492Y0480-02福昌2009/12/152010/7/20217 高正常25100水樣 無精子正常196411189874182532112AA
MNLL1(HhAADD)
641L0019-05高昌2009/12/132010/7/5204 高正常25100乳白90+++++正常196412189983183477128AANN
HL4(HHAAdd)
602L0735-03順安2009/12/182010/7/22216 高正常25100淺白80+++++正常196413191754180457126AA
NNHL4(HHAAdd)
554L0723-07福昌2009/12/142010/7/8206 高正常25150乳白90+++++正常196415186124186139119AANN
LL2(HhAADd)
535L1903-11暉煌2009/12/162010/7/5201 高正常25100乳白90+++++正常196416179707185501118AANN
HL4(HHAAdd)
516L0060-01同笠2009/12/152010/7/16213 中正常25150淺白死精+蹲坐196417187870189038116AANN
LL2(HhAADd)
457L1901-11暉煌2009/12/142010/7/15213 中正常25200乳白90+++++正常196419179707190816115AA
NLL2(HhAADd)
359L0734-02順安2009/12/182010/7/4198 高正常25200琥珀90+++++正常196422191759189120113AANN
HL4(HHAAdd)

3010L0019-03高昌2009/12/132010/7/5204 高正常2550乳白90+++++正常196423189983183477112AANN
HL4(HHAAAdd)

2510L0019-02高昌2009/12/132010/7/8207 中正常25100乳白90+++++正常196424189983183477112AA
NNHL4(HHAAAdd)

2111L0659-10水波2009/12/122010/7/3203 高正常25100乳白90+++++正常196425192691192140111AA
MNHL4(HHAAAdd)

1512L0659-14水波2009/12/122010/7/6206 高正常25150乳白90+++++正常196426192691192140108AA
NNHL4(HHAAAdd)

913L0396-03合一2009/12/152010/7/22219 中正常25100乳白90+++++正常196427191228187756105AA
MNHL4(HHAAAdd)

[201001期檢定公豬採精紀錄資料表總共 42 頭回上一頁](#) [檢定公豬採精日齡](#)

[頭數分佈圖](#) [杜洛克採精日齡](#)

[頭數分佈圖](#) [藍瑞斯採精日齡](#)

[頭數分佈圖](#) [約克夏採精日齡](#)

[頭數分佈圖](#)

檢定公豬採精日齡的頭數分佈(從2000/9/7至2011/3/18)

採精日齡

等級D品種L品種Y品種頭數

分佈D累計L累計Y累計頭數

累計D 累計

百分比L 累計

百分比Y 累計

百分比頭數累計

百分比

170~179

262051260.750.410.280.61

180~189

2331955682597.294.552.276.08

190~199

87075827893112928.3422.6026.4226.52

200~209

12661519662214239556.7953.8260.8056.26

210~219

493223471078302372787.7487.6485.8087.55

220~229

50026551223349422799.2599.4399.1599.30

230~239

30267512303524257100.00100.00100.00100.00

檢定公豬採精的紀錄統計(從200011期至201001期)

公豬

品種採精

公豬頭數最早

採精日齡採精日齡

平均駕乘意願等級

"1" 駕乘意願高

"2" 駕乘意願中

"3" 駕乘意願低

"4" 駕乘意願無精液量

平均

(毫升)精液顏色等級

"1" 乳白

- "2" 微黃
- "3" 琥珀
- "4" 淺白
- "5" 水樣精子活力等級
- "1" 精子活力 70+以下
- "2" 精子活力70+
- "3" 精子活力70++
- "4" 精子活力70~75+++
- "5" 精子活力80+
- "6" 精子活80++
- "7" 精子活力80~85+++
- "8" 精子活力90+
- "9" 精子活力90++
- "10" 精子活力90~95+++精子數等級
- "1" 稀薄 +
- "2" 正常 ++
- "3" 濃厚 +++後肢強度等級
- "1" 正常
- "2" 稍弱
- "3" 蹲坐

D2642172206.01.0152.61.08.92.91.1

L1219174207.01.1161.21.09.12.91.1

Y346179207.01.1171.71.08.62.81.0 **檢定公豬採精日齡200天以內的紀錄統計(從200011期至201001期)**

公豬

品種200天以內

採精

公豬頭數最早

採精日齡採精日齡

平均駕乘意願等級

- "1" 駕乘意願高
- "2" 駕乘意願中
- "3" 駕乘意願低
- "4" 駕乘意願無精液量

平均

(毫升)精液顏色等級

- "1" 乳白
- "2" 微黃
- "3" 琥珀
- "4" 淺白
- "5" 水樣精子活力等級
- "1" 精子活力 70+以下
- "2" 精子活力70+
- "3" 精子活力70++
- "4" 精子活力70~75+++
- "5" 精子活力80+
- "6" 精子活80++
- "7" 精子活力80~85+++
- "8" 精子活力90+
- "9" 精子活力90++

"10" 精子活力90~95+++精子數等級

"1" 稀薄 +

"2" 正常 ++

"3" 濃厚 +++後肢強度等級

"1" 正常

"2" 稍弱

"3" 蹲坐

D755172192.01.0155.41.09.32.91.0

L278174193.01.0171.01.09.52.91.1

Y93179194.01.0182.81.09.42.91.0

[檢定公豬採精日齡](#)

[頭數分佈圖 杜洛克採精日齡](#)

[頭數分佈圖 藍瑞斯採精日齡](#)

[頭數分佈圖 約克夏採精日齡](#)

[頭數分佈圖](#)

檢定公豬採精日齡的頭數分佈(從2000/9/7至2011/3/18)

採精日齡D 品種採精頭數L 品種採精頭數Y 品種採精頭數採精頭數合計頭數累計頭數累計百分比


72
10.02

74
20.05

75
60.14

76
90.21

77
140.33

42 SRC="yellow.gif" height=15 width=1.21212121212