# 天噸乳牛競賽評行榜
# 日期2011/5/17 15:27:42

天噸乳牛冠軍牛競賽 排行榜

**200403春期賽天噸乳牛競賽排行榜**

入選性狀一：305-2X-ME 乳量平均高於12,000公斤

入選性狀二：305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤

入選性狀三：蛋白質率高於3.5%

入選性狀四：體細胞數平均少於10萬/ml(且連續六個月皆為 A 級乳)

依體細胞數平均排序, 最少者為冠軍牛

選拔指數 III = 200 + 10*(乳量育種價離均差/育種價標準偏差) + 30*(蛋白質率離均差/標準偏差I) - 2*(體細胞數離

選拔指數 IV = 150 + 10*((乳量-12000)/標準偏差) + 30*((蛋白質率-3.2)/標準偏差II) - 2*((體細胞數-30)/標準偏

乳樣送測數
2003年10月至
2004年03月計有
送測戶數
305-2X-ME
乳量平均(Kg)
(標準偏差)
乳量育種價
平均(Kg)
(標準偏差)脂肪率平均
(標準偏差)
蛋白質率平均
(標準偏差)
乳糖率平均
(標準偏差)
體細胞數(萬/ml)平均
(標準偏差)

全部
28771 頭
322 戶
7,026
(1,692)
166
(412)
3.92
(0.73)
3.35
(0.41)
4.75
(0.26)37.4
(83.5)
1 次4043 頭321 戶6,452423.933.364.7054.9
2 次5324 頭310 戶6,7731054.043.374.7243.3
3 次4422 頭291 戶6,8951293.933.324.7637.4
4 次4286 頭281 戶7,0481713.873.304.7834.0
5 次3811 頭261 戶7,2202033.843.304.7830.8
6 次6885 頭243 戶7,522
(1,576)284
(391)3.90
(0.60)3.39
(0.35)4.77
(0.22)28.4
(43.8)

排名要件
合乎標準的頭數
合格率(%)
計算格式的頭數
平均
標準偏差

1. 乳樣送測6次
6885
23.9
6885/28771

2. 305-2X-ME 乳量平均高於12,000公斤
20
0.3

20/6885
12518
571

3. 305-2X-ME 乳量育種價高於350公斤
2944
42.8
2944/6885
636
235

4. 體細胞數平均少於10萬/ml
2853
41.4
2853/6885
5.4
2.3(標準偏差I)

5. 蛋白質率高於3.5%
2258
32.8
2258/6885
3.79
0.26(標準偏差I)

註一. 體細胞數平均少於30萬/ml
5120
74.4
5120/6885
10.8
7.3(標準偏差II)

註二. 蛋白質率高於3.2%
4740
68.8
4740/6885
3.55
0.29(標準偏差II)

期別
獎牌
名次 體細胞數

(萬/ml)
平均
蛋白質率
平均
(%)305-2X
ME 乳量
平均(Kg)乳量
育種價
(Kg)
乳牛
統一編號
乳牛
場內號乳牛
出生日期雄親
名號
雌親
名號完檢
月齡縣市
酪農 測乳員
或自測脂肪率
平均
(%)乳糖率
平均
(%)
選拔
指數 III
選拔
指數 IV
繁殖基因型
BL-CL-CVM-DP

**沒有入榜牛隻!!**