

採精記錄資料表

日期2018/3/7 10:41:30

中央畜產會種豬性能檢定站

201611期檢定公豬採精紀錄資料表

拍賣

順序名次公豬

耳號送檢場出生日期採精日期採精

日齡駕乘

意願陰莖外觀鞭長

(公分)精液量

(毫升)精液

顏色精子活力

(90+++強)精子數等級

(+++濃厚)後肢

強度 登錄號 雄親

登錄號雌親

登錄號指數緊迫

基因型多產

基因型肉質

基因型

571D1985-01仙佳2016/10/202017/5/5197 高正常30150乳白80++++++正常224971219120222143147AANN
HH6(HHaadd)

542D0830-04順安2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80++++++正常224972219668220993141AANN
HH6(HHaadd)

523D1984-03仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25100乳白80++++++正常224973219120222142140AANN
HH6(HHaadd)

514D1986-01仙佳2016/10/202017/5/19211 高正常25100淺白70+以下+++正常224974219120222144137
AANNHH6(HHaadd)

495D1983-01仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80++++++正常224975219120222141134AANN
HH6(HHaadd)

486D1993-01仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25100乳白80++++++正常224976219120219125130AANN
HH6(HHaadd)

456D0830-01順安2016/10/202017/5/4196 高正常30200乳白90++++++正常224978219668220993130AANN
HH6(HHaadd)

466D1993-04仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常，粗硬25150乳白80++++++正常224977219120219125
130AANNHH6(HHaadd)

437D1984-02仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25200乳白80++++++正常224979219120222142129AANN
HH6(HHaadd)

418D1984-01仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80++++++正常224980219120222142128AANN
HH6(HHaadd)

409D0826-02順安2016/10/202017/5/5197 高正常25150乳白80++++++正常22498121702022330126AANN
HH6(HHaadd)

3810D0836-03順安2016/10/202017/5/4196 高正常25100乳白80++++++正常224982219668223332125AA
NNHH6(HHaadd)

3710D0848-01台糖新厝2016/10/182017/5/4198 高正常25150乳白90+++++正常224983220715220537
125AANNHH6(HHaadd)

3510D0836-02順安2016/10/202017/5/19211 高正常25200淺白70+以下+正常224984219668223332125AA
NNHH6(HHaadd)

3410D0837-03順安2016/10/202017/5/5197 高正常25150乳白80+++++正常224985217020223331125AA
NNHH6(HHaadd)

3211D0830-05順安2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白90+++++正常224986219668220993124AA
NNHH6(HHaadd)

3112D0826-03順安2016/10/202017/5/5197 高正常2550乳白80+++++正常224987217020223330123AANN
HH6(HHaadd)

3013D1985-02仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80+++++正常224988219120222143122AA
NNHH6(HHaadd)

2814D1985-03仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常30150乳白80+++++正常224989219120222143121AA
NNHH6(HHaadd)

2714D0841-03順安2016/10/202017/5/19211 高正常20150乳白90+++++正常224990219668220995121AA
NNHH6(HHaadd)

2615D0826-01順安2016/10/202017/5/5197 高正常25200乳白80+++++正常224991217020223330120AA
NNHH6(HHaadd)

2516D1990-02仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白90+++++正常224992219120211573115AA
NNHH6(HHaadd)

2317D0830-03順安2016/10/202017/5/5197 高正常30150乳白90+++++正常224993219668220993114AA
NNHH6(HHaadd)

2218D1983-03仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80+++++正常224994219120222141113AA
NNHH6(HHaadd)

2118D0837-02順安2016/10/202017/5/19211 高正常25100淺白 無精子正常224995217020223331113AA
NNHH6(HHaadd)

1919D1990-03仙佳2016/10/202017/5/8200 高正常25150乳白80+++++正常224996219120211573112AA
NNHH6(HHaadd)

1819D1996-02仙佳2016/10/202017/5/8200 高正常25150乳白80+++++正常224997219120222145112AA
NNHH6(HHaadd)

1720D0836-04順安2016/10/202017/5/19211 高正常25200乳白80+++++正常224998219668223332110AA
NNHL4(HHaadd)

1520D0848-05台糖新厝2016/10/182017/5/5199 高正常25200乳白80+++++正常224999220715220537
110AANNHH6(HHaadd)

1420D0841-06順安2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白80+++++正常225000219668220995110AA
NNHH6(HHaadd)

1320D1990-01仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25200乳白90+++++正常225001219120211573110AA
NNHH6(HHaadd)

1120D0841-04順安2016/10/202017/5/8200 高正常25100乳白80+++++稍弱225002219668220995110AA
NNHH6(HHaadd)

1021D0830-07順安2016/10/202017/5/4196 高正常20100乳白80+++++正常225003219668220993109AA
NNHH6(HHaadd)

822D0848-03台糖新厝2016/10/182017/5/5199 高正常25150乳白80+++++正常225004220715220537108
AANNHH6(HHaadd)

723D1983-02仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25150乳白90+++++正常225005219120222141107AANN
HH6(HHaadd)

523D1996-03仙佳2016/10/202017/5/8200 高正常20100乳白80+++++正常225006219120222145107AANN
HH6(HHaadd)

424D0841-01順安2016/10/202017/5/19211 高正常25100乳白70++正常225007219668220995106AANNHH6

(HHaadd)

325D1986-02仙佳2016/10/202017/5/8200 高正常30100乳白80+++++正常225008219120222144105AANN
HH6(HHaadd)

226D1996-01仙佳2016/10/202017/5/4196 高正常25100乳白80+++++正常225009219120222145104AANN
HH6(HHaadd)

126D0837-01順安2016/10/202017/5/5197 高正常25150乳白80+++++正常225010217020223331104AANN
HH6(HHaadd)

551Y1103-14水波2016/10/222017/5/9199 高正常30300乳白80+++++正常224954219780221654130AAMM
LL0(hhAADD)

502Y1100-10水波2016/10/182017/5/9203 高正常25250乳白90+++++正常22495522220222734123AAMM
LL2(HHAADD)

473Y1100-14水波2016/10/182017/5/10204 高正常30300乳白80+++++正常22495622220222734119AA
MNHL3(HHAAdd)

425Y1103-10水波2016/10/222017/5/9199 高正常30250乳白80+++++正常224957219780221654114AAMM
LL0(hhAADD)

396Y1100-11水波2016/10/182017/5/9203 高正常25200乳白80+++++正常22495822220222734113AAMM
HL3(HHAADD)

366Y1102-16水波2016/10/222017/5/9199 高正常25200乳白90+++++正常224959219780220336113AAMN
LL1(HhAADD)

337Y1100-12水波2016/10/182017/5/8202 高正常25150乳白90+++++正常22496022220222734112AAMN
LL1(HhAADD)

248Y1102-13水波2016/10/222017/5/19209 高正常25250淺白70+以下+正常224961219780220336111AA
MNLL1(HhAADD)

208Y1103-12水波2016/10/222017/5/9199 高正常30300乳白80+++++正常224962219780221654111AAMM
LL0(hhAADD)

128Y1102-17水波2016/10/222017/5/9199 高正常25150乳白80+++++正常224963219780220336111AAMM
LL0(hhAADD)

69Y1102-14水波2016/10/222017/5/8198 高正常25150乳白90+++++正常224964219780220336110AAMM
LL0(hhAADD)

561L0259-10水波2016/10/222017/5/8198 高正常25200乳白80+++++正常224965221410218567133AAMM
HL4(HHAAdd)

532L0856-01台糖新厝2016/10/182017/5/8202 高正常2550乳白90+++++正常224966213225212654123
AANNHL4(HHAAdd)

444L0856-03台糖新厝2016/10/182017/5/8202 高正常25150乳白90+++++正常224967213225212654113
AANNHL4(HHAAdd)

295L0856-07台糖新厝2016/10/182017/5/8202 高正常25100乳白90+++++正常224968213225212654108
AANNLL2(HhAAdd)

16<td align=center bgcolor="#FFFFD9" NOWR