

台灣畜產種原知識庫 -

網路養豬第二十一次會議記錄

類別：會議記錄

_MD_POSTEDON由 [ShuYing](#) 發佈於 2007/5/2

網路養豬第二十一次會議記錄

壹、時間：中華民國96年4月27日(星期五)上午九時

貳、地點：行政院農業委員會畜產試驗所臺灣畜產種原中心二樓會議室

參、主持人：吳明哲組長

肆、議程：

時間議程報告人/主講人

09:00~ 09:40報告事項：賴永裕謝明學

一、上次會議討論事項辦理情形報告二、上年度種豬登錄成果報告

09:40~ 10:40專題演講：宋永義

台灣種豬品種體型審查項目及其加權係數調整方向

10:40~ 12:15討論事項：吳明哲宋永義劉桂柱

一、四大品種體型審查項目之得分及加權係數調整二、體重背脂指數應用於種豬協會之同期同品種同性別的體型比賽豬

伍、報告事項：

(一)上次會議討論事項辦理情形報告(畜試所遺傳育種組賴永裕先生)：

1.自網路養豬「登錄公豬後裔拍賣價累計排行榜」資料庫，依出生年列出種豬場在養種公豬名冊，分送各種豬場。已完成。

2.請各種豬場依在養種公豬總檢測量表所列的在養種公豬進行核對，完成檢測項目。進行中。

(二)[上年度種豬登錄成果報告](#)(中央畜產會謝明學先生)。

陸、專題演講：

[台灣種豬品種體型審查項目及其加權係數調整方向](#)(台灣大學宋榮譽教授永義)。

柒、討論事項：

案由一、四大品種體型審查項目之得分及加權係數調整，請討論。

提案人：宋永義榮譽教授、吳明哲組長、劉桂柱秘書長

說明：品種體型審查項目之得分及加權係數，目前四大品種皆相同。

擬辦：品種體型審查項目之得分及加權係數，四大品種皆相同，如有變更，檢定合格豬(南北站皆有公母豬)的審查項目得分，往後也跟產肉能力登錄號同時公佈於網站之期程。

決議：

藍瑞斯種豬體型審查標準：

審查項目說明得分加權係數

品種特徵耳朵耳朵適大，向前傾斜，謂V顏面，兩耳間隔適當。忌耳朵直豎。90.3

皮膚皮膚平滑無皺紋，無黑斑9

毛質毛色全白，柔軟而有光澤。忌有白色以外之毛色及皮毛有漩渦。9

乳頭乳頭數每側宜有六個以上。90.15

形狀發育良好，明顯凸出，忌凹陷。9

排列排列整齊，間隔適中。9

生殖器形狀生殖器發育正常。90.15

大小大小適中。9

腳蹄形狀四肢長度適中，肢間寬闊，站立端正，管部不粗大，腿厚寬深而充實延至飛節，脅部深充實，前肢與中軀之連結平滑。90.2

強弱步行健實。9

蹄型繫部短而強有力。9

一般外貌體型發育良好，頭頸部輕，體伸長後腿發達，各部位勻稱，體態優美，具有品種特有的體型，背線稍呈弓狀，腹線呈直線，肉多而緊湊，無多餘脂肪，肋骨開張，腹部深度適中緊實，背腰稍長，平直與後軀之連結平滑，臀部長寬豐滿。尾根位置高捲立，長度與粗細適中，尾纖細。90.2

健康眼溫和有神，溫順活潑。9 杜洛克種豬體型審查標準：

審查項目說明得分加權係數

品種特徵耳朵耳朵大小適中，根部向上直立，耳端向前傾斜，耳緣毛柔軟，兩耳間隔廣闊，忌耳朵直豎。90.3

皮膚皮膚平滑無皺紋。9

毛質紅棕色毛，有光澤，毛質良好忌有黑色或白色斑點之毛、捲毛及漩渦。9

乳頭乳頭數每側宜有六個以上。90.15

形狀發育良好，明顯凸出，忌凹陷。9

排列排列整齊，間隔適中。9

生殖器形狀發育正常。90.15

大小大小適中。9

腳蹄形狀四肢長度適中，肢間寬闊，站立端正，管部不粗大，腿厚寬深而充實延至飛節脅部深充實，前肢與中軀之連結平滑。90.2

強弱步行健實。9

蹄型繫部短而強有力。9

一般外貌體型發育良好，各部勻稱，體態優美，具有品種特有的體型，背線稍呈弓狀，腹線呈直線，肉多而緊湊，無多餘之脂肪，頸部長度和寬度適中，忌粗厚，肩適度輕而緊，胸部寬深適中而充實，肋骨開張，腹部深度適中緊實，背腰長寬適中，平直或稍呈弓狀與後軀之連結平滑，臀部長寬，忌傾斜，尾根位置高，捲立，長度與粗細適中，尾毛纖細。90.2

健康眼溫和有神，溫順活潑。9 約克夏種豬體型審查標準：

審查項目說明得分加權係數

品種特徵耳朵耳朵稍大而薄，向上前直立，其近緣毛柔軟，兩耳間隔廣闊。忌耳長及下垂。90.3

皮膚皮膚全白而平滑，無皺紋，無斑點。9

毛質毛色全白，柔軟而有光澤。忌有白色以外之毛色及漩毛。9

乳頭乳頭數每側宜有六個以上。90.15

形狀發育良好，明顯凸出，忌凹陷。9

排列排列整齊，間隔適中。9

生殖器形狀發育正常。90.15

大小大小適中。9

腳蹄形狀四肢長度適中，肢間寬闊，站立端正，管部不粗大，腿厚寬深而充實延至飛節。前肢與中軀之連結平滑。90.2

強弱步行健實。9

蹄型繫部短而有力。9

一般外貌體型發育良好而大型，各部位勻稱，體態優美，具有品種特有的體型，腹線呈直線，肉多而緊湊，無多餘脂肪，頸部長度和寬度適中，皮粗厚，肩適度輕而緊。肋骨開張，胸部寬深而充實，腹部深度適中緊實，背腰稍長，平直並與後軀之連結平滑，臀部長寬，忌傾斜，尾根位置高，長度與粗度適中，尾毛纖細。90.2

健康眼溫和有神，溫順活潑。9 漢布夏種豬體型審查標準：

審查項目說明得分加權係數

經濟加權值

1.0

1.0

-0.2

-0.2

指數係數

180.0

250.6

-51.1

-62.3

係數相對百分率

40.8

58.2

59.2

41.8

預期遺傳改進量

0.00929

0.01991

-0.18752

-0.04951

出生日、體重及三點背脂厚度平均等資料，因此適合參考行政院農業委員會畜產試驗所黃鈺嘉博士提供的群檢兩性狀指數(Index) = 100

擬辦：

日增重= (體重公斤 / 日齡) + ((日齡 - 體重公斤)/(日齡 + 體重公斤))。再參考群檢兩性狀指數，提出體重背脂指數(BAG index) = (

當把每期的指數第一名是體型第一名來看(如附表)，L公豬組有5次，L母豬組有3次；Y公豬組(僅有8期比賽)有5次，Y母豬組(僅有8期比賽

(三)建議種豬協會於2007年6月6日拍賣會開始採用，並考量製作L、Y、D公豬組指數第一名獎章，標示期別及品種。

決議：

附表、種豬協會比賽豬的指數排名及體型排名之同等第情況

期別

等第情況

D

L

Y

小計

合計

公

母

公

母

公

母

公

母

9308

指數第一名是體型第一名

是

是

1

1

2

指數前三名有體型第一名

有

有

有

有

2

2

4

9401

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

未成組

沒有豬

0

1

1

9402

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

未成組

未成組

1

0

1

9403

指數第一名是體型第一名

是

1

0

1

指數前三名有體型第一名

有

有

有

2

1

3

9404

指數第一名是體型第一名

是

1

0

1

指數前三名有體型第一名

有

有

沒有豬

2

0

2

9405

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

未成組

未成組

0

1

1

9406

指數第一名是體型第一名

是

1

0

1

指數前三名有體型第一名

有

有

有

未成組

未成組

1

2

3

9407

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

未成組

未成組

0

1

1

9408

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

0

1

1

9501

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

未成組

沒有豬

0

1

1

9502

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

0

1

1

9503

指數第一名是體型第一名

是

是

1

1

2

指數前三名有體型第一名

有

有

有

沒有豬

沒有豬

1

2

3

9504

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

有

有

1

2

3

9505

指數第一名是體型第一名

是

是

1

1

2

指數前三名有體型第一名

有

有

有

沒有豬

未成組

1

2

3

9506

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

沒有豬

有

0

2

2

9507

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

沒有豬

未成組

1

0

1

9508

指數第一名是體型第一名

是

是

1

1

2

指數前三名有體型第一名

有

有

1

1

2

9601

指數第一名是體型第一名

0

0

0

指數前三名有體型第一名

有

沒有豬

沒有豬

0

1

1

9602

指數第一名是體型第一名

是

1

0

1

指數前三名有體型第一名

有

有

有

有

3

1

4

總計

指數第一名是體型第一名

0

0

5

3

3

1

8

4

12

指數前三名有體型第一名

2

8

8

6

6

7

16

21

37

比賽期次

19

19

19

19

8

8

46

46

92

捌、臨時動議：

玖、散會時間：