

台灣畜產種原知識庫 -

九十年度乳牛牧場評鑑配分表

類別：資料

_MD_POSTEDON由 Anonymous 發佈於 2001/9/21

九十年度乳牛牧場評鑑配分表

酪農姓名：_____ 契約乳廠：_____

聯絡地址：_____ 聯絡電話：_____

一、生乳品質：(40分)

生乳品質

得分自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(一)~(六)得分40

(一)體細胞數(10分)

體細胞數

得分自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

20萬/毫升

20 < 30萬/毫升8

30 < 40萬/毫升5

40 < 50萬/毫升2

> 50萬/毫升

(二) 總生菌數：(10分)

總生菌數

得分自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

1萬/毫升

1 < 3萬/毫升 8

3 < 5萬/毫升 6

5 < 7萬/毫升 4

7 < 10萬/毫升 2

> 10萬/毫升 0

(三) 比重(6分)

比重得分

自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

6 1.0310

1.0310 > 1.03054

1.0305 > 1.03002

1 < 1.0300

(四) 乳脂肪(5分)

乳脂肪得分

自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

5 3.60%

3.60% > 3.50%4

3.50% > 3.40%3

3.40% > 3.30%2

3.30% > 3.20%1

0 < 3.20%

(五) 酒精試驗項目(4分)

在評鑑時間內酒精試驗皆為陰性，則可得到4分，檢測出一次陽性扣2分，最低得0分。

酒精試驗

得分自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

檢出一次陽性扣2分4

(六) 生乳風味項目(5分)

在評鑑時間內生乳風味無任何瑕疵或無任何藥物殘留，則可得到5分，檢測出一次風味異常或藥物殘留扣2分，最低得0分。

生乳風味

得分自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

檢出一次異常或藥物殘留扣2分5

評審評語與建議

評審項目
 評審單位
 生 乳 品 質
 自 評
 酪農
 初 審
 乳廠填
 複 審
 (區域性)
 各縣市級
 總複審
 (全國性)
 乳協評鑑委員

二、經營效益 (17分)

經 營 效 益
 得 分 自 評
 (酪農填)
 初 審
 (乳廠填)
 複 審
 (區域性)
 各縣市級
 總複審
 (全國性)
 乳協評鑑委員
 (一)~(四)得 分17

(一) 單位產能 (kg) : 泌乳牛平均日產乳量 (5分)

單位產量 (kg)
 得 分 自 評
 (酪農填)
 初 審
 (乳廠填)
 複 審
 (區域性) 各縣市級
 總複審
 (全國性)
 乳協評鑑委員

5 25.0

25.0 > 23.04

23.0 > 21.03

21.0 > 19.02
19.0 > 17.01
0 < 17.0

(二) 產銷調節：夏冬乳比例 (6分)

夏季乳百分比
得分自評
(酪農填)
初審
(乳廠填)
複審
(區域性) 各縣市級
總複審
(全國性)
乳協評鑑委員
6 67.0%
67.0% > 66.0%5
66.0% > 65.0%4
65.0% > 64.0%3
64.0% > 63.0%2
63.0% > 62.0%1
0 < 62.0%

(三) 泌乳牛占牛群百分比 (3分)

泌乳牛百分比
得分自評
(酪農填)
初審
(乳廠填)
複審
(區域性) 各縣市級
總複審
(全國性)
乳協評鑑委員
3 55%
55% > 50%2
50% > 40%1
0 < 40%

(四) 財務管理 (3分)

財務管理
得分自評
(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

() 使用電腦財務分析軟體作財務管理，包括資產負債表、損益表、財務報表等等：3分

() 人工作財務管理，包括資產負債表、損益表、財務報表等等：2分

() 日常簡單之流水帳紀錄：1分

() 無記帳：0分3

評 審 評 語 與 建 議

評審項目

評審單位

經 營 效 益

自 評

酪農

初 審

乳廠填

複 審

(區域性)

各縣市級

總 複 審

(全國性)

乳協評鑑委員

三、飼養管理 (23分)

飼 養 管 理

得 分

自 評

(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(一)~(八) 得分23

項 目

得 分

自 評

(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(一) 加入產業團體且按

期繳納會費

() 有：1分；() 無：0分1

(二) 參加訓練、會議

() 有：1分；() 無：0分1

(三) 畜舍規劃管理

1. 改善熱緊迫設施

() 是：1分；() 否：0分

2. 作業動線規劃

() 良：1分

() 普通：0.5分

() 劣：0分2

項 目

得 分

自 評

(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(四) 擠乳室設備

與管理11

1. 擠乳機設備型式

() 集中式擠乳設備：1分

() 配管式擠乳設備：0.5分

() 個別式擠乳設備：0分1

2. 擠乳室的位置

(1) 通風遮陽、防塵防蠅

() 是：0.5分；() 否：0分

(2) 採光、燈光充足

- () 是 : 0.5分; () 否 : 0分
- (3)位於分隔牧場之獨立空間 () 是 : 1分; () 否 : 0分2
3. 擠乳機的清潔
- (1)集乳座、集乳罐清潔無乳垢
() 是 : 0.5分; () 否 : 0分
- (2)乳杯橡皮、橡皮乳管清潔無乳垢及異味
() 是 : 0.5分; () 否 : 0分1
4. 流量計
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5
5. 儲乳槽的清潔
- (1)儲乳槽外表清潔無灰塵或乳垢
() 是 : 0.5分; () 否 : 0分
- (2)儲乳槽防蠅且遜捧韞碑L乳垢或青苔
() 是 : 0.5分; () 否 : 0分1
6. 擠乳機每半年作定期檢查 () 有 : 1分; () 無 : 0分1
7. 擠乳者的清潔 (是否有更衣室及工作服)
() 是 : 0.5分; () 否 : 0分0.5
8. 健康牛、非健康牛分開擠乳
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5
9. 擠乳前牛體乳頭清潔
() 使用紙巾、毛巾逐頭更換擦拭 : 0.5分
() 使用紙巾、毛巾擦拭多頭 : 0分0.5
10. 擠乳前藥浴乳頭
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5
11. 擠乳後藥浴乳頭
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5
12. 擠乳濾布使用
() 每次更換 : 1分
() 清洗後再使用 : 0.5分
() 不使用濾布 : 0分1
13. 乳杯自動脫落設備
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5
14. 自動趕牛設備
() 有 : 0.5分; () 無 : 0分0.5

項 目

得 分

自 評

(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(五) 管理企業化、系統化 (包括一般牛群

管理計畫、是否電腦化管理)

() 良：1分 () 普通：0.5分 () 劣：0分1

(六) 基本牛籍資料

1. 牛隻編號、釘耳標等基本資料

() 是：1分；() 否：0分

2. 配種、分娩紀錄

() 是：1分；() 否：0分

3. 泌乳量的記錄

() 是：1分；() 否：0分3

項 目

得 分

自 評

(酪農填)

初 審

(乳廠填)

複 審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(七) 牛群分段管理

1. 經產牛分群管理

() 泌乳牛分2群以上、乾乳牛2群：1.5分

() 泌乳牛分2群、乾乳牛1群：1分

() 泌乳牛分1群、乾乳牛1群：0.5分

() 泌乳牛、乾乳牛未分群：0分

2. 女牛及仔牛管理

() 女牛及仔牛分2群以上管理：0.5分

() 未分群管理：0分

3. 牛蹄管理(定期修蹄) 定期修蹄：1分

() 偶而修蹄：0.5分

() 無：0分3

(八) 參加DHI

() 是：1分；() 否：0分1

評審評語與建議

評審項目

評審單位

飼 養 管 理

自 評

酪農

初 審

乳廠填

複 審

(區域性)
各縣市級
總複審
(全國性)
乳協評鑑委員

四、防疫檢疫 (10分)

防疫檢疫
得分
自評
(酪農填)
初審
(乳廠填)
複審
(區域性) 各縣市級
總複審
(全國性)
乳協評鑑委員
(一)~(四) 得分10

防疫檢疫
得分
自評
(酪農填)
初審
(乳廠填)
複審
(區域性)
各縣市級
總複審
(全國性)
乳協評鑑委員
(一) 自衛防疫
1. 免疫注射計劃經由特約獸醫師簽名記錄已確實
執行
(1) 牛結核病與布氏桿菌症的健康證明書
() 是：1分；() 否：0分
(2) 牛口蹄疫、流行熱之免疫證明
() 是：1分；() 否：0分
2. 牧場消毒工作
() 固定消毒設備與定期消毒，記錄良好：2分
() 定期消毒，記錄良好：1分

- () 偶而消毒：0.5分
- () 無：0分4
- (二) 僱用獸醫師或特約獸醫師
- () 有：3分；() 無：0分3
- (三) 門禁限制（如出入大門管理、防疫衣物、消毒溝的設置與使用）
- () 均有且使用良好：2分
- () 普通：1分 () 無：0分2
- (四) 藥物使用管理：依法依規、陳列貯藏並有良好記錄。
- () 良好：1分
- () 普通：0.5分
- () 否：0分1

評審評語與建議

評審項目
 評審單位
 防 疫 檢 疫
 自 評
 酪農
 初 審
 乳廠填
 複 審
 (區域性)
 各縣市級
 總複審
 (全國性)
 乳協評鑑委員

五、環境衛生與形象（10分）

環 境 衛 生 與 形 象
 得 分
 自 評
 (酪農填)
 初 審
 (乳廠填)
 複 審
 (區域性) 各縣市級
 總複審
 (全國性)
 乳協評鑑委員

(一)~(五) 得分10

環境衛生與形象

得分

自評

(酪農填)

初審

(乳廠填)

複審

(區域性) 各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員

(一) 畜舍環境衛生

1. 畜舍污染防治形式

() 墊料式牛舍：1分

() 刮糞式牛舍：0.5分

() 水洗式牛舍：0分

2. 牛糞尿、廢水處理(如三

段式、二段式設施)及固

形物處理(如堆肥舍或委

託處理)的設備及運轉記

錄等等

() 有：1分

() 不甚詳細：0.5分

() 無：0分2

(二) 牛體清潔衛生

() 是：1分；() 否：0分

1

(三) 死廢畜處理

1. 自有焚化、掩埋設施或與化製場簽約，且有處理紀錄

() 有：1分；() 無：0分

2. 病畜有隔離飼養、治療，且未癒淘汰牛隻交焚化掩埋或化製場處理記錄有案

() 是：1分；() 否：0分2

(四) 牛隻平均享有面積

() > 30m²/頭：2分

() 30 > 25m²/頭：1分

() 25 > 20m²/頭：0.5分

() < 20 m²/頭：0分2

(五) 牧場形象與畜舍整體環境衛生

1. 外部景觀

- () 良：1分
- () 普通：0.5分
- () 劣：0分

2. 內部景觀

- () 良：1分
- () 普通：0.5分
- () 劣：0分

3. 排水良好無臭味

- () 良：1分
- () 普通：0.5分
- () 劣：0分

3

評審評語與建議

評審項目

評審單位

環 境 衛 生 與 形 象

自 評

酪農

初 審

乳廠填

複 審

(區域性)

各縣市級

總複審

(全國性)

乳協評鑑委員